



Bateryjny, prowadzony automat do dużych prac

Nowa linia prowadzonych automatów szorujących SCRUBTEC 795, 784 i 770 S/L to łatwość kierowania maszyną nie tylko przy zwykłym szorowaniu, ale nawet przy czyszczeniu pochyłej rampy. SCRUBTEC zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa dla operatora i osób przemierzających świeżo wyszorowane podłogi.

Jedną z zalet nowej linii SCRUBTEC L system kontrolny codziennego sprzątania pozwalający operatorowi na użycie tylko jednego przycisku aby pracować przy ustawionych wcześniej parametrach pracy: nacisk szczotek, ilość podawanego roztworu.

Typowe aplikacje to markety, centra dystrybucyjne, magazyny, szkoły, zakłady przemysłowe.

Nowy SCRUBTEC to komfort i bezpieczeństwo pracy operatora, wydajność i niskie koszty obsługi, satysfakcja oraz niskie koszty pracy.

Cechy produktu

- Automatyczne wyłączenie przy zbyt niskim napięciu.
- Nierdzewna polidurowa obudowa szczotki.
- Nowoczesne, przegubowe mocowania szczotki/padholdera
- Pneumatyczne opony nie zostawiające śladów.
- System AccuTrac zapobiegający uszkodzeniu ssawy.
- Prosty system manewrowania maszyną.
- Elementy sterujące na panelu głównym.

Model	SCRUBTEC 770S	SCRUBTEC 770L	SCRUBTEC 784S
Numer katalogowy	05210E	05211E	05220E
Opis	SCRUBTEC 770S	SCRUBTEC 770L	SCRUBTEC 784S
Właściwości produktu			
WERSJA BATERyjNA	■	■	■
OSIOWY SILNIK NAPĘDOWY	■	■	■
ODWADNIANIE KOMORY AKUMULATORA	■	■	■
AUTOMATYCZNY HAMULEC	■	■	■
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE SZCZOTEK	■	■	■
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE ROZTWORU	■	■	■
WYŁĄCZNIKI TERMICZNE	■	■	■
FILTR ROZTWORU	■	■	■
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK	■	■	■
FARTUCH SZCZOTKI	■	■	■
ZESPÓŁ TARCZOWY: 2 SZCZOTKI	■	■	■
WEŻE DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI	■	■	■
ZDEJMOWANA POKRYWA ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI	■	■	■
WEŻE DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA ROZTWORU	■	■	■
PRZECHYLANE ZBIORNIKI	■	■	■
ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY	■	■	■
MIERNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW	■	■	■
LICZNIK GODZIN	■	■	■
KOŁA TRAKCYJNE, KTÓRE NIE POZOSTAWIAJĄ ŚLADÓW	■	■	■
3-POZYCYJNA DYSZA SSAÇA	■	■	■
AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE SSAWY PODCZAS COFANIA	■	■	■
GUMY MOGĄ BYĆ UŻYTE NA 4 KRAWĘDZIACH	■	■	■
ZDERZAKI NA DYSZY SSAÇEJ	■	■	■
POLEROWANIE	■	■	■
SZOROWANIE	■	■	■
USUWANIE POWŁOKI	■	■	■
Uwzględniając akcesoria			
30934A LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 38			■
30913A LISTWA GUMOWA OUTER GUM RUBBER VIS-32			■
30912L LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 38.50	■	■	
30914A LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 26	■	■	
30915A LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 32			■
30935A LISTWA GUMOWA ZEW GUM RUBBER VISION			■
18815K SSAWA KPL ENCORE 28 39"	■	■	
18816K SSAWA KPL ENCORE 33			■
18817K SSAWA KPL ENCORE 38			■
Specyfikacja techniczna			
ZASILANIE (V)	36	36	36
TYP SILNIKA SSAÇEGO - STYCZNY	X	X	X
SILNIK SZCZOTKI (KW)	2 x 0,74	2 x 0,74	2 x 0,74
MOC SILNIKA TRAKCJI (W)	370	370	370
MOC SILNIKA SSAÇEGO - 3 STOPNIE (W)	740	740	740

TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ (M ² /H)	2800	2800	3360
SZEROKOŚĆ CZYSZCZENIA (MM)	700	700	840
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA, ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	114 / 114	114 / 114	114 / 114
SZEROKOŚĆ DYSZY SSAĄCEJ (MM)	813	813	991
NACISK SZCZOTKI (KG)	68-100	63,5-100	68-100

Specyfikacja techniczna	SCRUBTEC 770S	SCRUBTEC 770L	SCRUBTEC 784S
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	200	200	200
WYMIAR SZCZOTKI (MM)	355	355	430
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1588x762x1118	1588x762x1118	1600x914x1118
CIEŻAR (KG)	162	162	166
CIEŻAR Z BATERIAMI (KG)	456	456	460

Model	SCRUBTEC 784L	SCRUBTEC 795S	SCRUBTEC 795L
Numer katalogowy	05221E	05230E	05231E

Opis	SCRUBTEC 784L	SCRUBTEC 795S	SCRUBTEC 795L
------	---------------	---------------	---------------

Właściwości produktu

WERSJA BATTERYJNA	■	■	■
OSIOWY SILNIK NAPĘDOWY	■	■	■
ODWADNIANIE KOMORY AKUMULATORA	■	■	■
AUTOMATYCZNY HAMULEC	■	■	■
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE SZCZOTEK	■	■	■
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE ROZTWORU	■	■	■
WYŁĄCZNIKI TERMICZNE	■	■	■
FILTR ROZTWORU	■	■	■
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK	■	■	■
FARTUCH SZCZOTKI	■	■	■
ZESPÓŁ TARCZOWY: 2 SZCZOTKI	■	■	■
WĘŻE DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI	■	■	■
ZDEJMOWANA POKRYWA ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI	■	■	■
WĘŻE DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA ROZTWORU	■	■	■
PRZECHYLANE ZBIORNIKI	■	■	■
ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY	■	■	■
MIERNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW	■	■	■
LICZNIK GODZIN	■	■	■
KOŁA TRAKCYJNE, KTÓRE NIE POZOSTAWIAJĄ ŚLADÓW	■	■	■
3-POZYCYJNA DYSZA SSAÇA	■	■	■
AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE SSAWY PODCZAS COFANIA	■	■	■
GUMY MOGĄ BYĆ UŻYTE NA 4 KRAWĘDZIACH	■	■	■
ZDERZAKI NA DYSZY SSAĆCEJ	■	■	■
POLEROWANIE	■	■	■
SZOROWANIE	■	■	■
USUWANIE POWŁOKI	■	■	■

Uwzględniając akcesoria





30934A LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 38		■	■
30913A LISTWA GUMOWA OUTER GUM RUBBER VIS-32	■		
30912L LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 38.50			
30914A LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 26			
30915A LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 32	■		
30935A LISTWA GUMOWA ZEW GUM RUBBER VISION		■	■
18815K SSAWA KPL ENCORE 28 39"			
18816K SSAWA KPL ENCORE 33	■		

18817K SSAWA KPL ENCORE 38



Specyfikacja techniczna	SCRUBTEC 784L	SCRUBTEC 795S	SCRUBTEC 795L
ZASILANIE (V)	36	36	36
TYP SILNIKA SSAŁEGO - STYCZNY	X	X	X
SILNIK SZCZOTKI (KW)	2 x 0,74	2 x 0,74	2 x 0,74
MOC SILNIKA TRAKCJI (W)	370	370	370
MOC SILNIKA SSAŁEGO - 3 STOPNIE (W)	740	740	740
TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ (M ² /H)	3360	3800	3800
SZEROKOŚĆ CZYSZCZENIA (MM)	840	950	950
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA, ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	114 / 114	114 / 114	114 / 114
SZEROKOŚĆ DYSZY SSAŁEJ (MM)	991	1118	1118
NACISK SZCZOTKI (KG)	63,5-100	68-100	63,5-100


Specyfikacja techniczna	SCRUBTEC 784L	SCRUBTEC 795S	SCRUBTEC 795L
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	200	200	200
WYMIAR SZCZOTKI (MM)	430	480	480
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1600x914x1118	1676x1041x1118	1676x1041x1118
CIEŻAR (KG)	166	171	171
CIEŻAR Z BATERIAMI (KG)	460	465	465





Akcesoria	Numer katalogowy	Wymagane minimum	SCRUBTEC 770S	SCRUBTEC 770L	SCRUBTEC 784S	
Baterie i prostowniki						
	AUT. WATER FILLING ENCORE	7116072	1			
	PROSTOWNIK 36 VOLT 20 AH GB	7116184	1			
	220 AH, 36 V. ŻELOWA	80563220	1			
	EX BATERIA DF 06 180 V	7116127	6	■	■	■
	PROSTOWNIK 36 VOLT 20 AH GB	7116146	1			
	PROSTOWNIK 24V 20A	7116143	1	■	■	■
	PROSTOWNIK 36V 20A	7116144	1	■	■	■
	SYSTEM UZUPEŁNIANIA ELEKTROLITU	7116076	1			
	BATERIA FILLING SYSTEM	7116060	1	■	■	■
	240 AH, 36 V. SKRZYŃKA STALOWA	80563210	1			
	PROSTOWNIK 36/40 TYPE STC	7116053	1			
	PROSTOWNIK 36V 40AH	7116133	1			
Baterie ŻELOWE						
	BATERIA ŻELOWA DF06	80564100	1			
Trzymak pad						
	PADHOLDER 17"	17520C	2		■	
	PADHOLDER 14"	17521C	2	■	■	
	PADHOLDER 19"	17524B	2			
	PADHOLDER 17"W/6	53142A	2		■	
	ZAMEK PADA	56941A	1	■	■	■
PAD 14" / 355mm						
 355mm	PADS CS 14" WHITE 51	976037	2	■	■	
	PADS CS 14" BLUE 51	976039	2	■	■	
	PADS CS 14" BROWN 51	976040	2	■	■	
	PADS CS 14" BLACK THICK	976146	2	■	■	
PAD 17" / 432mm						
 432mm	PADS CS 17" WHITE 51	976052	2		■	
	PADS CS 17" RED 51	976053	2		■	
	PADS CS 17" BLUE 51	976054	2		■	
	PADS CS 17" BROWN 51	976055	2		■	
	PADS CS 17" BLACK THICK	976158	2		■	
PAD 19" / 480mm						
 480mm	PADS CS 19" WHITE 51	976062	2			
	PADS CS 19" RED 51	976063	2			
	PADS CS 19" BLUE 51	976064	2			
	PADS CS 19" BROWN 51	976065	2			
	PADS CS 19" BLACK THICK	976166	2			
Szczotka 360mm						
 360mm	SZCZOTKA LITE GRIT 14"	10383A	2	■	■	
	SZCZOTKA 14" NYLON	10874A	2	■	■	

Akcesoria		Numer katalogowy	Wymagane minimum	SCRUBTEC 770S	SCRUBTEC 770L	SCRUBTEC 784S
 360mm	Szczotka 360mm					
	SZCZOTKA GRIT HEAVY 14"	11426B	2	■	■	
	SZCZOTKA POLYPROPLENE 14"	11427B	2	■	■	
	SZCZOTKA NYLON 14"	11429B	2	■	■	
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 14"	11431B	2	■	■	
	SZCZOTKA 14 Ø370 5K	303000382	2	■	■	
 430mm	Szczotka 430mm					
	SZCZOTKA LITE GRIT 17"	10384A	2			■
	SZCZOTKA 17" NYLON	10875A	2			■
	SZCZOTKA POLYPROPLENE 17"	11424B	2			■
	SZCZOTKA GRIT HEAVY 17"	11425B	2			■
	SZCZOTKA NYLON 17"	11428B	2			■
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 17"	11430B	2			■
	SZCZOTKA 17 Ø430 5K	303000384	2			■
 480mm	Szczotka 480 mm					
	SZCZOTKA LITE GRIT 19"	10385A	2			
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 19"	11432B	2			
	SZCZOTKA GRIT HEAVY 19"	11433B	2			
	SZCZOTKA POLYPROPLENE 19"	11434B	2			
	SZCZOTKA NYLON 19"	11435B	2			
	SZCZOTKA 19 Ø500 5K	303000386	2			
	Dysze ssące, gumy dyszy ssącej, fartuchy i osłony przeciwbryzgowe					
	SSAWA KPL ENCORE 28 39"	18815K	1	■	■	
	SSAWA KPL ENCORE 33	18816K	1			■
	SSAWA KPL ENCORE 38	18817K	1			
	SSAWA KPL 29"WO/TOOL ENC 20&17	18818A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA OUTER GUM RUBBER VISION	30912A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 38.50	30912L	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA OUTER GUM RUBBER VIS-32	30913A	1			■
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 42.12	30913L	1			■
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 26	30914A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 32	30915A	1			■
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 21	30930A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 28.12	30931L	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 38	30934A	1			
	LISTWA GUMOWA ZE W GUM RUBBER VISION	30935A	1			
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 48.00	30935L	1			
	LISTWA GUMOWA ENCORE 20ACC	30951A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA RIBBED 35.88LG.	30952A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA RIBBED 40.25LG.	30953A	1			■
	LISTWA GUMOWA RIBBED 46.00LG.	30954A	1			
	LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30955A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30957A	1	■	■	
	LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30958A	1			■



LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30959A	1		
----------------------------	--------	---	--	--

Akcesoria		Numer katalogowy	Wymagane minimum	SCRUBTEC 770S	SCRUBTEC 770L	SCRUBTEC 784S
	Inne					
	ZESTAW CLARKE	14607A	1	■	■	■
	Opcje					
	HAMULEC DO 59116A	10684B	1	■	■	■
	ZESTAW ZEWN DO SZOROWANIA SCRUBTEC 7	10892A	1	■	■	■
	SYSTEM RECYKLINGU	10894A	1	■	■	■
	ZABEZPIECZENIE	50478A	1	■	■	■
	KOŁA JEZDNE PODWÓJNE 26/32 VISIO	52127A	2	■	■	■
	PISTOLET DO SMAROWANIA	55420A	1	■	■	■
KOŁA JEZDNE WYPEŁNIONE PIANĄ NIE BRUDZĄCE	59955A	2	■	■	■	

Akcesoria	Numer katalogowy	Wymagane minimum	SCRUBTEC 784L	SCRUBTEC 795S	SCRUBTEC 795L	
Baterie i prostowniki						
	AUT. WATER FILLING ENCORE	7116072	1			
	PROSTOWNIK 36 VOLT 20 AH GB	7116184	1			
	220 AH, 36 V. ŻELOWA	80563220	1			
	EX BATERIA DF 06 180 V	7116127	6	■	■	■
	PROSTOWNIK 36 VOLT 20 AH GB	7116146	1			
	PROSTOWNIK 24V 20A	7116143	1	■	■	■
	PROSTOWNIK 36V 20A	7116144	1	■	■	■
	SYSTEM UZUPEŁNIANIA ELEKTROLITU	7116076	1			
	BATERIA FILLING SYSTEM	7116060	1	■	■	■
	240 AH, 36 V. SKRZYŃKA STALOWA	80563210	1			
	PROSTOWNIK 36/40 TYPE STC	7116053	1			
	PROSTOWNIK 36V 40AH	7116133	1			
Baterie ŻELOWE						
	BATERIA ŻELOWA DF06	80564100	1			
Trzymak pad						
	PADHPLDER 17"	17520C	2	■		
	PADHOLDER 14"	17521C	2			
	PADHOLDER 19"	17524B	2		■	■
	PADHOLDER 17"W/6	53142A	2	■		
	ZAMEK PADA	56941A	1	■	■	■
PAD 14" / 355mm						
 355mm	PADS CS 14" WHITE 51	976037	2			
	PADS CS 14" BLUE 51	976039	2			
	PADS CS 14" BROWN 51	976040	2			
	PADS CS 14" BLACK THICK	976146	2			
PAD 17" / 432mm						
 432mm	PADS CS 17" WHITE 51	976052	2	■		
	PADS CS 17" RED 51	976053	2	■		
	PADS CS 17" BLUE 51	976054	2	■		
	PADS CS 17" BROWN 51	976055	2	■		
	PADS CS 17" BLACK THICK	976158	2	■		
PAD 19" / 480mm						
 480mm	PADS CS 19" WHITE 51	976062	2		■	
	PADS CS 19" RED 51	976063	2		■	
	PADS CS 19" BLUE 51	976064	2		■	
	PADS CS 19" BROWN 51	976065	2		■	
	PADS CS 19" BLACK THICK	976166	2		■	
Szczotka 360mm						
 360mm	SZCZOTKA LITE GRIT 14"	10383A	2			
	SZCZOTKA 14" NYLON	10874A	2			

Akcesoria		Numer katalogowy	Wymagane minimum	SCRUBTEC 784L	SCRUBTEC 795S	SCRUBTEC 795L
 360mm	Szczotka 360mm					
	SZCZOTKA GRIT HEAVY 14"	11426B	2			
	SZCZOTKA POLYPROPLENE 14"	11427B	2			
	SZCZOTKA NYLON 14"	11429B	2			
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 14"	11431B	2			
	SZCZOTKA 14 Ø370 5K	303000382	2			
 430mm	Szczotka 430mm					
	SZCZOTKA LITE GRIT 17"	10384A	2	■		
	SZCZOTKA 17" NYLON	10875A	2	■		
	SZCZOTKA POLYPROPLENE 17"	11424B	2	■		
	SZCZOTKA GRIT HEAVY 17"	11425B	2	■		
	SZCZOTKA NYLON 17"	11428B	2	■		
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 17"	11430B	2	■		
	SZCZOTKA 17 Ø430 5K	303000384	2	■		
 480mm	Szczotka 480 mm					
	SZCZOTKA LITE GRIT 19"	10385A	2		■	■
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 19"	11432B	2		■	■
	SZCZOTKA GRIT HEAVY 19"	11433B	2		■	■
	SZCZOTKA POLYPROPLENE 19"	11434B	2		■	■
	SZCZOTKA NYLON 19"	11435B	2		■	■
	SZCZOTKA 19 Ø500 5K	303000386	2		■	■
	Dysze ssące, gumy dyszy ssącej, fartuchy i osłony przeciwbryzgowie					
	SSAWA KPL ENCORE 28 39"	18815K	1			
	SSAWA KPL ENCORE 33	18816K	1	■		
	SSAWA KPL ENCORE 38	18817K	1		■	■
	SSAWA KPL 29"WO/TOOL ENC 20&17	18818A	1			
	LISTWA GUMOWA OUTER GUM RUBBER VISION	30912A	1			
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 38.50	30912L	1			
	LISTWA GUMOWA OUTER GUM RUBBER VIS-32	30913A	1	■		
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 42.12	30913L	1	■		
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 26	30914A	1			
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 32	30915A	1	■		
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 21	30930A	1			
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 28.12	30931L	1			
	LISTWA GUMOWA WEW RUBBER VISION 38	30934A	1		■	■
	LISTWA GUMOWA ZE W GUM RUBBER VISION	30935A	1		■	■
	LISTWA GUMOWA SQ. LINATEX 48.00	30935L	1		■	■
	LISTWA GUMOWA ENCORE 20ACC	30951A	1			
	LISTWA GUMOWA RIBBED 35.88LG.	30952A	1			
	LISTWA GUMOWA RIBBED 40.25LG.	30953A	1	■		
	LISTWA GUMOWA RIBBED 46.00LG.	30954A	1		■	■
	LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30955A	1			
	LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30957A	1			
	LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30958A	1	■		

LISTWA GUMOWA GROUT ENCORE	30959A	1	■	■
----------------------------	--------	---	---	---

Aksesoria	Numer katalogowy	Wymagane minimum	SCRUBTEC 784L	SCRUBTEC 795S	SCRUBTEC 795L	
	Inne					
	ZESTAW CLARKE	14607A	1	■	■	■
	Opcje					
	HAMULEC DO 59116A	10684B	1	■	■	■
	ZESTAW ZEWN DO SZOROWANIA SCRUBTEC 7	10892A	1	■	■	■
	SYSTEM RECYKLINGU	10894A	1	■	■	■
	ZABEZPIECZENIE	50478A	1	■	■	■
	KOŁA JEZDNE PODWÓJNE 26/32 VISIO	52127A	2	■	■	■
	PISTOLET DO SMAROWANIA	55420A	1	■	■	■
KOŁA JEZDNE WYPEŁNIONE PIANĄ NIE BRUDZĄCE	59955A	2	■	■	■	